


INSTALLATION INSTRUCTIONS

L1261, L1263



IMPORTANT:

Always unplug the power before installing or replacing bulb and before cleaning or other maintenance.

INSTALLATION

- I. Remove the table lamp and parts bag(s) from the carton. Before discarding the carton, double check packing to make certain that all parts are found.
- 2. Install the lamp. L1261 is rated for 60-watt type A lamp. L1263 is rated for 75 watts type A lamp .DO NOT EXCEED RECOMMENDED WATTAGE!
- 3. Attach the glass shade onto the base then secure with the set screw.
- 4. Plug cord into wall outlet. Turn the dimmer switch online.
- 5. Restore power to circuit at breaker or fuse box.

Thank you for purchasing our lighting fixture.


Please clean with a soft, dry cloth ONLY! Do not use cleansers.

www.hudsonvalleylighting.com



GUIDE D'INSTALLATION

L1261, L1263



IMPORTANT:

Toujours débrancher complètement le circuit électrique avant l'installation ou le remplacement d'une ou des ampoule(s) ou avant de nettoyer, ou d'entreprendre tout autre entretien.

INSTALLATION

- I. Retirer la lampe de table et le ou les sachet(s) avec accessoires du carton. Avant de jeter le carton, s'assurer de la présence de tous les composants.
- 2. Installer l'ampoule. L1261 est conçu pour recevoir une ampoule de 60 watt de type A. L1263 est conçu pour recevoir une ampoule de 75 watt de type A.

NE PAS DÉPASSER CETTE TENSION RECOMMANDÉE!

- 3. Fixer l'abat-jour de verre à la base ensuite sécuriser avec la vis de fixation.
- 4. Brancher la fiche à la prise électrique murale. Activer le variateur de lumière.
- 5. Rebrancher le courant au disjoncteur ou à la boîte à fusibles.

Merci d'avoir choisi notre luminaire.

À nettoyer UNIQUEMENT avec un chiffon doux et sec! Ne pas utiliser de détergents

www.hudsonvalleylighting.com